



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๕๔๐

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

สำนักงานปลัด ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดทำการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยผู้สนใจสามารถขอผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัสดุของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสำนักงานปลัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน website และเสียงตามสายของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ต่อไป

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับที่.....

ใบเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ทต.ห้วยกะปิ

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....
ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยผู้สนใจสามารถขอผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเสียงตามสายของทางเทศบาลตำบลห้วยกะปิเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ให้ระบุข้อความประชาสัมพันธ์ว่าใครหน่วยงานใดกิจกรรมทำอะไรสถานที่ไหนกำหนดเวลาเมื่อไหร่อย่างไร ฯลฯ

ใช้ออกเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๙ - วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙

(.../...) เช้า	เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.	จำนวน ๑ ครั้ง
(.../...) กลางวัน	เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.	จำนวน ๑ ครั้ง
(.../...) เย็น	เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น.	จำนวน ๑ ครั้ง

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผอ.กองคลัง.....
ผู้อำนวยการ.....
ผู้พิมพ์/ฉาบ.....



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (แบบ ๔ x ๔) เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำ ติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน ๑ คัน (ตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.huaykapi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันและเวลาเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (๔x๔) เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๐๐,๐๐๐.บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑บริษัท รากบัวอุปกรณ์ จำกัด....
 - ๕.๑บริษัท พีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด....
 - ๕.๑บริษัท อนุรักษ์วิศวกรรม จำกัด....
 - ๕.๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุระ ชัยพลาย....
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายสิทธิโชค อริยะกุล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
 - ๖.๒ นางสาวอนิสร์ สินธุพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 - ๖.๓ นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวอนิสร์ สินธุพันธ์)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง) (นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (๔x๔) พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (๔x๔) เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าเหมาะสม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขาย/ซื้อพัสดุที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จัดซื้อจัดจ้าง

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ

สำเนาถูกต้อง

/กรณีที่ขอ...

16/10/2569

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรณีที่ยกข้อยกเว้นระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมกันนั้นต้องใช้เวลาของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมกันที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อยกเว้นระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อยกเว้นระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร้านค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อยกเว้นระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๓.๑๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณา ดังนี้

๓.๑๓.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

๓.๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๓.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายงานที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๕ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๑๓.๑ ข้อ ๓.๑๓.๒ และข้อ ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๒๕๖๒

/นับถึงวัน...

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีเงินสดยื่นซื้อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับธนาคารภายในประเทศหนังสือรับรองเงินสดซื้อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

๓.๑๖ กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ตามข้อ ๓.๙.๒ ข้อ ๓.๑๐ และข้อ ๓.๑๑ มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตที่ดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ ล้อ (4x4) พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยเป็นการเบื้องต้น โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ผู้ขายหรือคู่สัญญาลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๓,๙๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ .

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

สำเนาถูกต้อง

เกษิ


/ลงชื่อ...

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)


หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาล


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวธนีสร์ สินธุ์พันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นานเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำเนาถูกต้อง


(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ชนิด ๔ ล้อ (๔x๔)
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และถังน้ำติดตั้งบนรถกระบะ ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบอค์คิภัย ที่เกิดกับยานยนต์, ไฟป่า และการระงับอค์คิภัยเบื้องต้น ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ แชสซีส์ และตัวรถ (Chassis and Body)

- ๒.๑.๑ เป็นแชสซีและตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งส่วนประกอบเป็นรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว
- ๒.๑.๒ เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔x๔) แบบธรรมดา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๓ หัวเก๋งแบบ ๒ ประตู มีกุญแจเปิด-ปิด ทั้ง ๒ ข้าง ตอนหน้ามีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง รวมคนขับ พร้อมกระจกด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน
- ๒.๑.๔ มีเครื่องปรับอากาศภายในหัวเก๋งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ เครื่องยนต์ (Engine)

- ๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือ EURO ๔ หรือสูงกว่า
- ๒.๒.๒ มีระบบการเผาไหม้เป็นแบบไดเร็คอินเจคชั่น หรือแบบคอมมอนเรลอินเจคชั่น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบส่งกำลัง (Transmission System)

- ๒.๓.๑ คลัทช์เป็นชนิดแห้งแผ่นเดียว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

- ๒.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวาพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)

- ๒.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร


๒.๖ ระบบกันสะเทือน (Suspension System)

- ๒.๖.๑ ด้านหน้าเป็นแบบอิสระ ปีกนก ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖.๒ ด้านหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ (Brake System)

- ๒.๗.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง



(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง) ๒.๘ ล้อและยาง...
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๒.๘ ล้อและยาง (Wheels and Tires)

๒.๘.๑ ขนาดยางและล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๒ มียางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๙ ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๒.๙.๑ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙.๒ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

๒.๑๐.๑ มีกล้องติดรถยนต์ด้านหน้า-หลัง พร้อม memory card ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๒.๑๐.๒ มีก้านชนด้านหน้าและหลังเป็นเหล็ก ด้านหน้าติดตั้งก้านลากจูง (Winch) ชนิดทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ มีกำลังลากจูงไม่น้อยกว่า ๔ ตัน พร้อมสลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร บัสสายสลิงมีขอเกี่ยว

๒.๑๐.๓ กระชกติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด บานหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% และรอบคันไม่น้อยกว่า ๖๐%

๒.๑๑ ไฟส่องสว่าง และสัญญาณฉุกเฉิน (LIGHTING AND EMERGENCY SIGNAL)

๒.๑๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน/ไฟวับวับและเครื่องกำเนิดเสียงฉุกเฉิน (ไซเรน)

- เป็นไฟฉุกเฉินวับวับชนิด LED แสงสีแดง ฐานเป็นแม่เหล็ก
- มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร
- ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ ระบบ ๑๒ โวลท์ ได้
- มีเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงฉุกเฉิน ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและลำโพงฮอร์น
- เครื่องสัญญาณเสียง ปรับสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง

๒.๑๑.๒ ด้านท้ายของตัวถังรถดับเพลิงฯ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED สีแดง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๒.๑๑.๓ ด้านข้างของตัวถังรถดับเพลิงฯ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED สีแดง ข้างละ ๔ จุด

๓. ตัวถังและตู้เก็บอุปกรณ์ (BODY WORK AND LOCKERS)

๓.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงประจำรถประกอบเป็นชุดเดียวกันกับถังบรรจุน้ำและถังบรรจุน้ำยาโฟมติดตั้งอยู่ด้านหลังห้องพนักงานขับ ประกอบด้วยวัสดุไม่เกิดสนิมประเภท Polypropylene โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้และรูปแบบรายละเอียดโครงสร้างเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ ประตูเปิด-ปิดของตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นแบบบานเลื่อนขึ้นลงทำด้วยอลูมิเนียม ติดตั้งด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านท้ายของตัวรถ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ บาน สามารถกันน้ำและกันฝุ่น พร้อมกุญแจล็อก

๓.๓ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์มีชั้นวาง และ/หรือลั่นชักแบบรางเลื่อนสำหรับอุปกรณ์ พื้นชั้นวางและลั่นชักใช้วัสดุปลอดสนิมประเภทสแตนเลส (STAINLESS STEEL) หรือสแตนเลสชุบโครเมียมพร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแบบรูปรายละเอียดประกอบการพิจารณา

๑๖/๖/๒๕๖๔ ๔. ชุดเครื่องสูบน้ำ...

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๔. ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมระบบผสมโฟม ประกอบด้วย

- ๔.๑ ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันมีอัตราการสูบน้ำจ่ายน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที และสามารถทำแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ ตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงทำงานด้วยแรงขับจากเครื่องยนต์เบนซินแบบไม่น้อยกว่า ๑ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๒ ชุดม้วนสายดับเพลิงในกองล้อแบบ HOSEREEL สายยางดับเพลิงขนาดวงรอบนอก ๑ นิ้ว สายฉีดทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ บาร์ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สามารถปรับฉีดแบบลำตรงและปรับฉีดละอองฝอย โดยมีหัวฉีดสามารถฉีดเป็นหมอกน้ำแรงดันสูง และหัวฉีดแบบใช้ฉีดน้ำยาโฟมได้
- ๔.๓ มีแผงหน้าปัดที่แสดงและสามารถปรับตั้งอัตราส่วนผสมน้ำยาโฟม, มาตรวัดแรงดัน, และอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๔ ถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร และน้ำยาโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ประกอบติดเป็นชุดเดียวกับถังบรรจุน้ำ ทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิมประเภท Polypropylene
- ๔.๕ มีทางส่งน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๕.๑ เครื่องมือประกอบการกู้ภัยดับเพลิงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๕.๑.๑ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด์	จำนวน ๑ อัน
๕.๑.๒ ค้อนปอนด์ ขนาด ๑๒ ปอนด์	จำนวน ๑ อัน
๕.๑.๓ กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด ๓๖ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๕.๑.๔ แฉกเหล็กเหลี่ยมขนาด ๑ นิ้ว ความยาว ๑ เมตร	จำนวน ๑ อัน
๕.๑.๕ กรวยยางสะท้อนแสงแบบพับเก็บได้	จำนวน ๔ อัน
๕.๑.๖ แผ่นป้ายสามเหลี่ยม กันพื้นที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมมีแถบสะท้อนแสงในเวลากลางคืน	จำนวน ๒ ชุด
๕.๑.๗ กระเป๋ปฐมพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑.๘ ผ้าคลุมดับไฟบนร่างกาย	จำนวน ๑ ชุด
๕.๑.๙ มีเครื่องมือประจำรถ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงรายการเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา	จำนวน ๑ ชุด

- ๕.๒ ชุดกู้ภัย/ดับเพลิง (Rescue/fire fighting Suit) จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

- ๕.๒.๑ ชุดดับเพลิง/กู้ภัย
- ๕.๒.๒ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเหลืองมะนาวหรือสีส้ม
- ๕.๒.๓ หมวกกู้ภัยดับเพลิง มีแถบสะท้อนแสง พร้อมแว่นตาเซฟตี้
- ๕.๒.๔ ถุงมือกู้ภัย/ดับเพลิง
- ๕.๒.๕ รองเท้ากู้ภัย/ดับเพลิง

สำเนาถูกต้อง

เกษิณ

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๕.๓ เครื่องดับเพลิง...

๕.๓ เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

จำนวน ๒ เครื่อง

๕.๔ บันไดดับเพลิง เป็นบันไดแบบพาดสามารถยืดขยายความยาวสำหรับงานดับเพลิงและกู้ภัยเป็นไปตามมาตรฐาน BS EN ๑๑๔๗ สามารถยืดขยายออกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ส่วน ความยาวได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร สามารถพับเก็บซ้อนรวมกันได้ เมื่อพับเก็บมีความยาวไม่เกิน ๓ เมตร บันไดสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม มาพร้อมชุดแท่นจัดเก็บบันไดสำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์ มีกลไกสไลด์จากหลังคารถยนต์ลงมายังด้านล่างหลังรถยนต์ เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานและสามารถสไลด์กลับเพื่อจัดเก็บบันไดบนหลังคารถยนต์ได้อย่างสะดวก มีสายรัดบันไดเพื่อล็อกบันไดอยู่กับชุดแท่นจัดเก็บบันได มีระบบล็อกยึดบันไดสามารถปลดได้รวดเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๕ น้ำยาโฟมชนิด AFFF ๑% จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร

๖. วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมสายอากาศและอุปกรณ์

๖.๑ ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM มีขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สามารถจำหน่ายได้จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๗. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT MAST)

๗.๑ ติดตั้งชุดเสาไฟส่องสว่างแบบปรับทิศทางได้ พร้อมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ เป็นชุดเสาไฟส่องสว่างชนิดติดตั้งบนหลังคา ชุดเสาและโคมไฟพับราบขนานกับแนวหลังคาได้ โคมไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ โคม ใช้หลอด LED ให้แสงสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูเมน

๘. การพ่นสีและเครื่องหมาย

๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมแล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทน (สีจริงตามที่หน่วยงานกำหนด)

๘.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขนาดความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร บรรทัดที่ ๒ “เทศบาลตำบลห้วยกะปิ” บรรทัดที่ ๓ พ่นเลขครุฑนักษัตรตามที่เทศบาลกำหนด ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ใช้สีขาวในการพ่นเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ตำแหน่งที่พ่นให้พ่นไว้บริเวณด้านข้างประตูคนขับและด้านข้างประตูผู้โดยสารของตัวรถทั้ง ๒ ด้าน

๘.๓ พ่นตัวอักษรบรรทัดที่ ๑ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และบรรทัดที่ ๒ “เทศบาลตำบลห้วยกะปิ โทร.๐๓๘-๓๘๗๓๑๓” ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ใช้สีแดงในการพ่น เว้นแต่ใช้สีแดงแล้วเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ตำแหน่งที่พ่นให้พ่นไว้บริเวณตู้เก็บอุปกรณ์ทั้ง ๓ ด้าน (ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง)

๘.๔ พ่นตัวอักษร “รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว” ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ใช้สีน้ำเงินในการพ่น เว้นแต่ใช้สีน้ำเงินแล้วเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ตำแหน่งที่พ่น ให้พ่นไว้บริเวณด้านข้างตัวรถ บริเวณท้ายกระบะทั้ง ๒ ด้าน

๘.๕ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอออกแบบสติ๊กเกอร์ลวดลายหรือข้อความสำหรับติดกับรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมแนบรูปแบบพอสั่งพิมพ์มาในวันยื่นข้อเสนอ โดยรูปแบบสามารถ **ปรับเปลี่ยนได้** ตามความเหมาะสม

กช๒/

๙. เงื่อนไข...

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๙. เงื่อนไขการเสนอราคา และอื่นๆ

- ๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวรถ มีรายละเอียดดังนี้
- ๙.๑.๑ รูปแบบหรือพิมพ์เขียวของรถดับเพลิงฯ แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน
 - ๙.๑.๒ รูปแบบหรือพิมพ์เขียวของโครงสร้างอุโมงค์นิยมน พร้อมรายละเอียด
- ๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น/แบบ ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต พร้อมแนบแคตตาล็อกและรับรองเอกสาร ตามรายการต่อไปนี้
- ๙.๒.๑ ไฟส่องสว่าง และสัญญาณฉุกเฉิน (LIGHTING AND EMERGENCY SIGNAL)
 - ๙.๒.๒ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT MAST)
 - ๙.๒.๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง
 - ๙.๒.๔ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
- ๙.๓ รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วที่เสนอราคา จะต้องผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ในขอบข่ายการออกแบบ ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา รถดับเพลิง และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๙.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถดับเพลิงฯ ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ต้องแสดงเอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ
- ๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงตั้งรถดับเพลิง ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีโรงซ่อม หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องแจ้งรายชื่อโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมหนังสือยินยอมเป็นโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงตั้งรถดับเพลิง
- ๙.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษารวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถดับเพลิงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนเข้าใจเป็นอย่างดี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง

1๙๗๖

๙.๗ ผู้ยื่น...

(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ๙.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับในนามเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และประกันภัยภาคสมัครใจในความคุ้มครองไม่น้อยกว่าประเภทที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๙.๘ ในวันส่งมอบ จะต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานทันที
- ๙.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- ๙.๑๐ หน่วยงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถระดับเพลิงฯ และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับหน่วยงานแล้วเท่านั้น
- ๙.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดหรือบกพร่องของตัวรถซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวอนิสร์ สิ้นธุพันธ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงไกร วิจิตรบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง