



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ ๑๖ (ช่วงตั้งแต่หน้าบ่อกันไปจนถึงบริเวณถนนอยู่วัดนะ) ม.๔ ต.ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ ๑๖ (ช่วงตั้งแต่หน้าบ่อกันไปจนถึงบริเวณถนนอยู่วัดนะ) ม.๔ ต.ห้วยกะปิ โดยจะก่อสร้างผิวจราจรรวมรางวี กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๒๔๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๙๔๕.๖๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ ม. พร้อมบ่อบั่ก คสล.ความยาวรวมบ่อบั่ก ๘๔๘ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อบั่ก คสล.ความยาวรวมบ่อบั่ก ๔๒๓ ม. ปรับปรุงบ่อบั่ก คสล.เดิม จำนวน ๑๐๓ บ่อ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีสองข้างทาง ความยาวรวม ๒,๔๗๖ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เลขที่ ๔๗/๒๕๖๐ จำนวน ๓๕ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๘,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อ
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaykapi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๘๖๘๖๕, ๐๓๘-๓๘๕๑๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หัวยกะปิ 16 (ช่วงตั้งแต่หน้าบึงกันเปจนถึงบริเวณถนนอยู่วัดมะ) ม.4 ต.หัวยกะปิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหัวยกะปิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	16,234,000.-บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561	เป็นเงิน 16,234,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	
5.1 งานพื้นที่ทาง	
5.2 งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	
5.3	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.1 นายทวี อึ้งรุ่งเรือง	
6.2 นายณัฐวัฒน์ วัฒนา	
6.3 นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกำจร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
2	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อดัก 2.1 งานวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาด Ø0.80ม. 2.2 งานวางบ่อดัก คสล.ขนาด0.85x1.30 ม.(ฝาเหล็กหล่อ) 2.3 งานวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาด Ø1.20ม. 2.4 งานวางบ่อดัก คสล.ขนาด1.20x1.77 ม.(ฝาเหล็กหล่อ) 2.5 งานปรับปรุงบ่อดักเดิม(ฝาเหล็กหล่อ) 2.6 รางระบายน้ำรูปตัววีกว้างเฉลี่ย 0.60ม.			ยอดยกมา	4,551,968.44		ยอดยกมา	5,903,827.21
		ท่อน	380	1,704.62	647,755.81	1.2970	2,210.89	840,138.20
		บ่อ	39	14,217.00	554,463.00	1.2970	18,439.45	719,138.55
		ท่อน	743	3,991.90	2,965,980.40	1.2970	5,177.49	3,846,875.07
		บ่อ	75	22,298.00	1,672,350.00	1.2970	28,920.51	2,169,038.25
		บ่อ	103	12,495.00	1,286,985.00	1.2970	16,206.02	1,669,220.06
		ม.	2,476	337.43	835,476.68	1.2970	437.65	1,083,621.40
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				12,514,979.33		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		16,231,858.74
						ป้ายโครงการ		3,000.00
						ปรับตัวเลข		16,234,000.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร								

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง

P.1/2

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหัวกะปิ 16(ช่วงตั้งแต่หน้าบีบีกัน ไปจนถึงบริเวณถนนอยู่หัวกะปิ ม.4 ต.หัวกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยก่อสร้างผิวจราจร รวมรางวี กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,290 ม. หน้า 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 9,945.60 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ๑.20ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 848 ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑0.8 ม. พร้อมบ่อพักคสล.ความยาวรวมบ่อพัก 423 ม. , ปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม จำนวน 103 บ่อ

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สองข้างทาง ความยาวรวม 2,476 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหัวกะปิ 16 ม.4 ต.หัวกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวกะปิ ประมาณการวันที่ 26 เมษายน 2561
ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ วัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแปลนเลขที่ 47/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
1.1	งานรื้อผิวทาง คสล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	312.00	33.92	10,583.04	1.2970	43.99	13,724.88
1.2	งานรื้อผิวทางแอสฟัลท์เดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	7,013.00	14.73	103,301.49	1.2970	19.10	133,948.30
1.3	งานรื้อท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิม พร้อมขนทิ้ง	ลบ.ม.	459.00	45.06	20,682.54	1.2970	58.44	26,823.96
1.4	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20ม.	ตร.ม.	8,173.00	480.99	3,931,131.27	1.2970	623.84	5,098,644.32
1.5	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15ม.	ตร.ม.	700.00	386.14	270,298.00	1.2970	500.82	350,574.00
1.6	รอยต่อทางยาว	ม.	3,412.45	32.35	110,404.29	1.2970	41.96	143,186.40
1.7	รอยต่อก่อสร้าง	ม.	477.00	49.57	23,646.00	1.2970	64.30	30,671.10
1.8	รอยต่อเพื่อการขยายตัว	ม.	49.50	101.12	5,005.56	1.2970	131.16	6,492.42
1.9	ดีเส้นจราจร	ตร.ม.	290.25	265.00	76,916.25	1.2970	343.71	99,761.83
รวมหน้านี้(ยกยอดไป)					4,551,968.44	รวมหน้านี้(ยกยอดไป)		
						5,903,827.21		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายทวี ฮั่วรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
(นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนะกิจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา